

«Кара гы»

№1 педагогикалык кенештин
чечими менен №1 токтому 27.08.21ж.

«Бекитемин»
Мектеп мудуру _____
Осмонакунова Н.Ы.

Ж.Саадаев атындагы толук эмес орто мектебинин окуу кабинеттер боюнча ЖОБО

Жалпы жобо

Бул жобо класс кабинеттердин ишин Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндөгү" Мыйзамына, санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана "Билим берүү мекемелериндеги окуу шарттарына карата гигиеналык талаптарга" ылайык түзүлгөн.

Класс кабинет - бул көргөзмө куралдары, окуу жабдуулары, эмеректер жана техникалык окуу куралдары менен жабдылган мектептин классы, анда окуучулар менен окуу, факультативдик жана класстан тышкаркы иштер жана предмет боюнча усулдук иштер жүргүзүлөт. Окуу кабинетинин башчысы директордун буйругу менен дайындалат жана бошотулат.

1.Класска коюлган жана окуу-методикалык камсыздоосуна жалпы талаптар

1.1.Кабинет жетекчисин жана лаборантты дайындоо жөнүндө буйрук жана алардын функционалдык милдеттеринин болушу.

1.2.Кабинеттин паспорту, функционалдык максаты, жабдуулары, шаймандары, техникалык каражаттары, көрсөтмө куралдары, окуу куралдары, дидактикалык материалдар ж.б. көрсөтүлгөн болушу

1.3.Кабинетте иштеп жатканда коопсуздук эрежелеринин болушу.

1.4.Окуучулардын классты колдонуу эрежелеринин болушу.

1.5.Окуу жылына жана келечекке класстын иш планынын болушу.

1.6.Класстагы коопсуздук чараларын жана санитардык-гигиеналык стандарттарды сактоо.

1.7.Классты жасалгалоодо эстетикалык талаптар мейкиндикти уюштуруунун оптималдуу максатка ылайыктуулугу (мугалимдердин орду . . .):

туруктуу жана алмаштырылуучу билим берүүчү маалымат стенддеринин, фотоматериалдардын, окуу китептеринин материалдарынын ж.б. болушу (окуу бөлмөсүнүн иш планына ылайык);

1.8.Окуу бөлмөсүн окуу жабдуулары, окуу-методикалык комплекси, мектептин билим берүү программасын аткаруу үчүн зарыл болгон окуу куралдарынын комплекси менен

1.9.Кабинеттин профили боюнча окуу-методикалык комплексинин жана окуу-методикалык комплексинин билим берүү стандартынын жана билим берүү программасынын талаптарына шайкештиги.

1.10. Окутуунун сапатын жана окуу процессин диагностикалоо үчүн тингүү тапшырмалар, тесттер, дилбаяндар жана башка материалдар үчүн дидактикалык материалдардын топтомунун болушу (кабинеттин профилине ылайык).

1.11. Кабинеттин ишинин алкагында өзгөрүлмө программа, кошумча билим берүү программасы менен камсыз кылуу үчүн окуу куралдары менен камсыз кылуу.

2. Окуучулардын класстын базасында билим берүүгө даярдануу талаптарын ийгиликтүү аткарышы үчүн шарттарды түзүү

2.1.Мектептин билим берүү программасына ылайык окуу куралдары, дидактикалык материалдар, таратылуучу материалдар менен камсыз кылуу.

2.2.Окуучуларга минималдуу талап кылынган билим берүү мазмунун жана милдеттүү даярдык деңгээлине коюлган талаптарды көрсөтүү.

80-90 см) ил жарык чагынынан кескин төмөн догол, ошондуктан бардык көлөмдөрлү 1,75 м карама-каршы дубалга илпн коюу керек, ошондуктан объектилердин үстүнкү чети дубалына орнотулушу керек.

Биология кабинеттеринде терезелердин оптималдуу багыты түштүккө багытталат.

Класстардын жарык тешиктери дубалдардын жана эмеректердин түсү менен айкалышкан ачык түстөгү кездеме менен жасалган парта менен жабылган. Колдонулбай жаткан учурда партага терезелердин өртөөсүн чагы дубалга коюлушу керек.

Жасалма жарык берүү табигый жарык сыяктуу маанилүү. Сабактардын бантальонунда саат 8 де алачкы эки сабакта жумуш ордун табигый жарык менен жарыктандыруу жетишсиз. Буга байланыштуу, алачкы эки сабак үчүн жасалма жарыктандырууну күйүтүү керек.

Күндүзү жарыкты жана класстардын бирдей жарыктандырылышынын максималдуу пайдалануу үчүн төмөнкүлөр сунушталат:

- терезе айнектеринин үстүнө бөдп салыңыз;

- түндүк терезенин текчелерине койбоңуз - аларды бийиктиги 65-70 см бодон көчмө тул кууналарына же терезе дубалдарына илпн илпнтерге салуу керек;

- терезе айнектерин жылына 2 жолу жууп, тазалоо (кузундо жана жазында) илпн жүргүзүлүшү керек.

4. Класс-кабинеттерди жасалалоо (оңдоп, түзөп).

Класстарды жасалалоо үчүн, чагылтуу коэффициенттери менен жалтырабаган беттерди пайдаланган материалдарды жана бөөктөрдү колдонушат:

- потолок үчүн - 0,7-0,8;

- дубалдар үчүн - 0,5-0,6;

- пол үчүн - 0,3-0,5;

- Төмөнкү бөөк түстөрүн колдонуу керек:

- класстардын дубалдары үчүн - сары, ачык кызгылт, кызгылт, жашыл, көк түстөр;

- эмеректер үчүн (парта, стол, шкаф) - табигый жыгач түстө же ачык жашыл түстө;

- тактайлар үчүн - кочкул жашыл, кара күрөң;

- эшик, терезе алкактары үчүн - ак түс;

Аудиовизуалдык каражаттар аркылуу берилген билим берүү маалыматтарынын көлөмү. Окуу жайларында аудиовизуалдык техникалык окуу куралдарын (АВТСО) колдонууда, аларды окуу процессинде үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы таблицка ылайык белгиленет.

Сабакта ар кандай техникалык окуу куралдарын үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы	Диафильмдерди, транспаранттарды көрүүнүн узактыгы (мин.)	Фильмдерди, видеолорду көрүү узактыгы (мин.)	Билим берүү телекөрсөтүүлөрүн көрүү узактыгы (мин.)	Аудиону ойнотуу (мин.)
---	--	--	---	------------------------

Класстар

1-2	7 – 15	15 – 20	15	15
3-4	15 – 20	15 – 20	20	20чейин
5-7	20 – 25	20 – 25	20 – 25	
8-9	-	25 – 30	25 – 30	

беттердин жарык чагылышын кескин томондоют, ошондуктан бардык колдонмолорду доскага карама-каршы дубалга илгич коюу керек, ошондуктан объектилердин үстүнкү четин 1,75 см жогору эмес абалда илгичини керек. Шкафтар жана башка шаймандар болмонун аркы дубалына орнотулушу керек.

Биология кабинеттеринде терезелердин оптималдуу багыты түштүккө багытталат. Класстардын жарык тешиктери дубалдардын жана эмеректердин түсү менен айкалышкан ачык түстөгү кездемеден жасалган парта менен жабылган. Колдонулбай жаткан учурда, партага терезелердин ортосундагы дубалдарга коюлушу керек.

Жасалма жарык берүү табигый жарык сыяктуу маанилүү. Сабактардын багытталышында саат 8ге алачкы эки сабакта жумуш ордун табигый жарык менен жарыктандыруу жеттисиз. Буга байланыштуу, алачкы эки сабак үчүн жасалма жарыктандырууну күйүтүү керек. Күндүзү жарыкты жана класстардын бирдей жарыктандырылышынын максималдуу найдалануу үчүн төмөнкүлөр сунушталат:

- терезе айнектеринин үстүнө боёп салбаңыз;
- түздөрдү терезенин текчелерине койбоңуз - аларды бийиктиги 65-70 см болгон кочмо гүл кутучаларына же терезе дубалдарына илгичен илгичтерге салуу керек;
- терезе айнектерин жылына 2 жолу жуун, тазалоо (күзүндө жана жайында) иши жүргүзүлүшү керек.

4. Класс-кабинеттерди жасалгалоо (оңдоп, түзүү).

Класстарды жасалгалоо үчүн, чагылтуу коэффициенттери менен жалтырабаган беттерди пайда кылган материалдарды жана бөөктөрдү колдонушат:

- потолок үчүн - 0,7-0,8;
- дубалдар үчүн - 0,5-0,6;
- пол үчүн - 0,3-0,5;

Төмөнкү бөөк түстөрүн колдонуу керек:

- класстардын дубалдары үчүн - сары, ачык кызгылт, кызгылт, жашыл, көк түстөр;
- эмеректер үчүн (парта, стол, шкаф) - табигый жыгач түстө же ачык жашыл түстө;
- тактайлар үчүн - кочкул жашыл, кара күрөң;
- эшик, терезе алкактары үчүн - ак түс;

Аудиовизуалдык каражаттар аркылуу берилген билим берүү маалыматтарынын көлөмү, окуу жайларында аудиовизуалдык техникалык окуу куралдарын (АВТСО) колдонууда, аларды окуу процессинде үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы таблицкага ылайык белгиленет.

Сабакта ар кандай техникалык окуу куралдарын үзгүлтүксүз колдонуунун узактыгы	Диафильмдерди, транспаранттарды көрүүнүн узактыгы (мин.)	Фильмдерди, видеолорду көрүү узактыгы (мин.)	Билим берүү телекоррсотүүлөрүн көрүү узактыгы (мин.)	Аудионо ойнотуу (мин.)
---	--	--	--	------------------------

Класстар

1-2	7 – 15	15 – 20	15	15
3-4	15 – 20	15 – 20	20	20чейин
5-7	20 – 25	20 – 25	20 – 25	
8-9	-	25 – 30	25 – 30	